



# DOH Health Advisory

## EBOLA Virus Disease (EVD)

### Ano ang Ebola?

Ang Ebola virus ang sanhi ng nakakahawa at nakamamatay na sakit sa tao at mga hayop tulad ng gorilla: ang Ebola Virus Disease o Ebola Hemorrhagic Fever. Apektado sa kasalukuyan ang mga bansa sa West Africa tulad nang Guinea, Liberia at Sierra Leone.




Photo grabbed from the internet

### PAANO ITO NAKUKUHA?

Sa paghipo o paghawak ng:

- maysakit na positibo sa Ebola
- dugo o iba pang "body fluids" mula sa maysakit, tulad nang pinagsukahan, laway, dumi, ihi, semilya
- mga kontaminadong gamit ng maysakit tulad ng karayom, sapin ng kama at kumot
- bangkay ng maysakit na positibo sa Ebola

### SINO-SINO ANG MAAARING HIGIT NA MAAPEKTUHAN NITO?

- Ang mga naninirahan o ang mga nagsilakbay sa mga apektadong bansa
- Ang mga kasambahay o pamilya ng maysakit
- Ang mga nagaalaga ng maysakit sa bahay o ospital kasama na ang mga doktor, nars, laboratory workers at iba pa

Ito ay hindi nakukuha sa hangin, sa pag-ubo o pagbahin.

### INCUBATION PERIOD

Ang sinumang mahawa ay magkakaroon ng sintomas pagkalipas nang 2-21 araw. Ang mga may sintomas lamang ang pwedeng makapanghawa sa iba.

Kailangan ninyong ipagbigay alam sa mga airport quarantine officers gamit ang health check list kung kayo ay galing sa paglakbay sa mga apektadong lugar lalo na kung kayo ay merong lagnat o iba pang sintomas

### ANU-ANO ANG MGA SINTOMAS NG EBOLA?

- Lagnat, sakit ng ulo, labis na panghihina, masakit na kalamnan o kasu-kasuan at pananakit ng lalamunan
- Pagduwal, pagsusuka, pagtatae
- Pantal sa katawan, pasa o bugbog
- Pamumula sa mata
- Pagdurugo sa ilong, bibig, mata, tainga, dugo sa suka o dumi, at sa lugar ng pinagtusukan ng karayom
- Pagkasira ng bato at atay

### PAANO ITO GINAGAMOT?

- Wala pang mabisang gamot sa Ebola
- Mas mabuting dalhin sa ospital agad ang maysakit kung naghihinala na ito ay may Ebola
- Malaking tulong ang oral at intravenous fluids maging ang pagsalin ng dugo
- Kailangan maibukod ang maysakit upang hindi ito makahawa

### PAANO ITO MAIIWASAN?

- Wala pang bakuna kontra sa Ebola
- Huwag hihipo o hahawak sa pasyente ng hindi gumagamit ng gloves at iba pang uri ng rekomendadong pananggalang
- Ugaliing maghugas ng mga kamay gamit ang malinis na tubig at sabon
- Iwasang hipuin ang anumang parte ng mukha gamit ang marumi o di pa nahugasang mga kamay at daliri


### ANO ANG GINAGAWA NG DOH PARA MAIWASAN ANG EBOLA?

- Mahigpit na pagbabantay sa mga pasaherong dumating sa paliparan at mga daungan ng barko
- Pagsiguro na lahat ng pasahero mula sa ibang bansa ay magbibigay ng health information checklist
- Kahandaan ng mga ospital sa pangangalaga sa pasyente sakaling magkaroon ng kaso
- Matibay na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan para maiwasan ang Ebola
- Malawakang pagpapalaganap ng tamang impormasyon upang maiwasan ang sakit na ito
- Pagsasanay sa mga healthworkers kung paano pangalagaan ang pasyente at ang kanilang sarili laban sa sakit na ito

Makipag-ugnayan sa DOH sa telepono bilang 711-1001 sa anumang katanungan.

# EBOLA VIRUS

## SIGNS AND SYMPTOMS OF INFECTION



# EBOLA VIRUS

PART 1



## PAANO ITO NAKUKUHA?

Kapag nahawakan ang mga sumusunod:

- Dugo at iba pang likido mula sa katawan ng apektadong hayop
- Mga likidong galing sa katawan at dumi ng tao
- Mga kontaminadong gamit ng pasyenteng apektado ng Ebola tulad ng karayom, sapin ng kama at kumot
- Katawan ng namatay na tao dahil sa sakit na ito

## SINO-SINO ANG MAAARING HIGIT NA MAAPEKTUHAN NITO?

- Health workers
- Laboratory workers

## INCUBATION PERIOD

2-21 araw

## PAANO ITO GINAGAMOT?


- Wala pang gamot o bakuna laban sa Ebola
- Ang mga taong hinihinalaang apektado nito ay kailangang dalhin agad sa ospital upang mabigyan ng karampatang lunas
- Ang mga malulubhang kaso naman ay nangangailangan ng masidhing pagbabantay sa ospital at ginagamot ayon sa nakikitang karamdaman. Kailangang ihiwalay sila sa karamihan upang maiwasang makahawa pa ng iba

# EBOLA VIRUS

## PART 2



### ANU-ANO ANG MGA SINTOMAS NG EBOLA?



# EBOLA VIRUS

## PART 3



### PAANO ITO MAIIWASAN?

01  
Wala pang bakuna  
kontra sa Ebola



02  
Huwag hihipo o hahawak sa  
pasyente ng hindi gumagamit  
ng gloves at iba pang uri ng  
rekomendadong pananggalang




03  
Ugaling maghuhugas ng  
kamay gamit ang malinis  
na tubig at sabon



04  
Iwasang hipuin ang anumang  
parte ng mukha gamit ang  
marumit o di panahugasang  
mga kamay at dalir

# EBOLA VIRUS

## ANO ANG GINAGAWA NG DOH?



### PHILIPPINE GOVERNMENT MOVES TO PREVENT SPREAD OF EBOLA

Press Release/ 5 August 2014


The Department of Health (DOH), Department of Foreign Affairs (DFA) and the Department of Labor and Employment (DOLE) are closely coordinating the repatriation of Overseas Filipino Workers from the countries affected with the Ebola Virus Disease (EVD).

in the affected West African countries  
As of July 31, 2014

1323  
cases

55%  
FATALITY  
RATE

729  
deaths



DOH is now monitoring OFWs from affected areas for 30 days after their departure from their points of origin.

We are still Ebola-free. But we are on our toes. We are closely monitoring all possible ports of entry, the health chief said as he assured the public that we have the capability and the facility to address Ebola.



Labanan

LABANAN

**Alamin ang tamang impormasyon**

Hindi maikakailang banta sa bansa ang Ebola. Kaya kailangan ang maigting na pagbabantay at tamang impormasyon para maiwasan ito.

Ang Ebola ay direktang naisasalin mula sa body fluids ng taong apektado nito.

Hindi ito nakukuha sa hangin

Kung nanggaling mula sa mga bansang apektado ng Ebola at nagkaroon ng karamdaman, agad komunsulta sa ospital.






# EBOLA VIRUS DISEASE

Ebola virus can only be spread to others after symptoms begin. Symptoms can appear from 2 to 21 days after exposure from infected person or travel from ebola affected countries within 21 days. It is through direct contact with blood, body fluids or secretions of infected person. It is not airborne.

## SYMPTOMS

- ➔ Fever
- ➔ Headache
- ➔ Diarrhea
- ➔ Vomiting
- ➔ Stomach Pain
- ➔ Muscle Pain
- ➔ Bleeding or bruising

**EBOLA VIRUS IS NOT SPREAD THROUGH:**



**Labanan ang  
EBOLA**  
Alamin ang tamang impormasyon

 [doh.gov.ph](http://doh.gov.ph)

 [healthpromo.doh.gov.ph](http://healthpromo.doh.gov.ph)

**HOTLINE: 711-1001 to 02**

  OfficialDOHgov

# FACTS ABOUT EBOLA

## HOW DO YOU GET THE EBOLA VIRUS?

**1**

Bodily fluids of a person who is sick with or has died from Ebola, (blood, vomit, pee, poop, sweat, semen, spit, other fluids)



**2**

Objects contaminated with virus (needles, medical equipments)



**3**

Infected animals  
By contact with blood or fluids or infected meat



## EBOLA VIRUS IS NOT SPREAD THROUGH:


EBOLA IS NOT SPREAD THROUGH  
**CASUAL CONTACT**



EBOLA IS NOT SPREAD THROUGH  
**FOOD**



EBOLA IS NOT SPREAD THROUGH  
**WATER**



EBOLA IS NOT SPREAD THROUGH  
**AIR**



## EARLY SYMPTOMS:

**EBOLA CAN ONLY BE SPREAD OTHERS AFTER SYMPTOMS BEGIN.  
SYMPTOMS CAN APPEAR FROM 2-21 DAYS AFTER EXPOSURE.**

- Fever
- Headache
- Diarrhea
- Vomiting
- Stomach pain
- Muscle pain
- Unexplained bleeding or bruising

